


BARILOCHE 60




Aconcagua



1. 雨蓋の内側にはメッシュポケット、外側にもポケットがあります。
2. 両側に縦ジッパーがありますが、ひとつはポケット、もうひとつはメインバッグへのアプローチです。上部からザックを開けなくても、中の物が取り出せます。
3. 前面スパイダーコードはサイドのポケットの中に入っています。
必要なときだけ上の図のように通して使います。
4. メインバッグは中の仕切りで2気室に区切ることができます。汚れたものを分ける時などに便利です。

5. 下のループ（5B）と上のゴム（5A）を使ってスティック状のものを装着できます。



6. バックはコンドル・リフティング・システム（CLS）によって背面長を変えられます。中央の「CLSマーク」付きのベルトをバリッととはがして、ラダー上のベルトテープ差込位置を変えます。身長の高い方は上に、小さい方は下の方にしてください。

7. 背負ったあとに、両肩にたれているグレーのベルトをギュッと引いてください。体に密着して、楽に担げます。


8. チェストベルトは胸の位置に来るように場所を調節できます。

9. ハイドレーション対応です。内部にウォーターバッグ用のポケットと、その上の方にホースを出す穴があります。水滴マークで確認できます。

10. 底の部分にレインカバーが収納されています。


11. ハイドレーションシステム。チューブ出口

12. 雨蓋をデージーチェーンに装着すると、貴重品なども安心です。



ウエストベルトのポケットのひとつは大きく広げることができます。

ポケット下側がベルクロで固定されているので引き剥がし、下に向けて引き伸ばします。



- ・メタルパーツ付きのバックルは、矢印の方向から力を加えると簡単に開きます。
- ・雨蓋のジッパー（A）の中からストラップを出して、リュックとしてご使用の時には1，2，3の3か所のバックルに留めて、また、ワンショルダーとして使うときには1，2の2か所に留めて使います。